

## **Măsuri de apărare împotriva incendiilor la locuințe**

În perioada sezonului rece, numărul de incendii produse la locuințe și gospodăriile ale cetățenilor crește, iar pagubele materiale sunt de cele mai multe ori însemnate. Uneori, flăcările iau vieți omenești. Acest lucru se întâmplă, de cele mai multe ori, din neglijența oamenilor, care nu își iau toate măsurile pentru evitarea acestor tragedii. Cauze precum sisteme de încălzire defecte, mijloace de încălzire improvizate sau lăsate în funcțiune fără supraveghere, coșuri și burlane de fum defecte ori necurățate sau cenușa, jarul și scânteile sărite din sistemul de încălzire pe materiale combustibile din apropiere, conduc la statistici îngrijorătoare în județul Bistrița - Năsăud.

### ***Pompierii recomandă cetățenilor adoptarea următoarelor măsuri pentru prevenirea incendiilor:***

#### ***La exploatarea sobelor cu și fără acumulare de căldură***

- Înainte de utilizare, sobele trebuie verificate, reparate și curățate pentru a fi în perfectă stare de funcționare;
- Se va folosi numai materialul combustibil pentru care a fost destinată soba și se va evita supraîncărcarea acesteia;
- Este interzisă folosirea lemnului mai lungi decât dimensiunile focarului;
- Este interzisă aprinderea focului în sobe prin turnare ori stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile;
- Sobele se vor utiliza numai cu ușița de alimentare închisă;
- În fața ușițelor de alimentare a sobelor, pardoseala combustibilă se protejează cu tablă metalică având dimensiunile de cel puțin 0,70 x 0,50 m;
- Nu se vor așeza în apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile;
- Copiii nu vor fi lăsați niciodată nesupravegheați, cu focul aprins în sobă;

- La construcția unei sobe, se va avea în vedere ca fundația proprie a acesteia să nu fie amplasată direct pe pardoseala combustibilă ;
- În camerele în care încălzirea se realizează cu sobe, este interzisă curățirea cu substanțe inflamabile a dușumelelor și a oricărui obiect;
- Cenușa și jarul provenite de la sobe vor fi depozitate într-un loc special amenajat.

#### ***La exploatarea coșurilor și burlanelor pentru evacuarea fumului:***

- Verificarea, curățarea și repararea, dacă este cazul, a coșurilor de fum se va efectua de către o persoană specializată;
- Coșurile, burlanele și canalele de fum vor fi izolate față de elementele combustibile ale pereților, planșeelor și acoperișurilor;
- În podul casei, coșul de fum va fi obligatoriu tencuit, pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea pătrunde scânteii ce pot fi surse de aprindere;
- În poduri și mansarde este interzisă amenajarea de afumători.

#### ***La exploatarea instalațiilor de încălzire***

- Aprinderea focului la aragaz sau în sobele alimentate cu gaze naturale se va face după principiul ”gaz pe flacără”;
- Verificarea etanșeității buteliei de aragaz și a instalației de alimentare cu gaze se va face cu emulsie de apă și săpun;
- Montarea, dar mai ales punerea în funcțiune a unei centrale termice de apartament se va efectua, în mod obligatoriu, de personal autorizat și care, la final, va elibera o serie de documente în conformitate cu Prescripțiile Tehnice în vigoare, cum ar fi Autorizația de funcționare sau Verificare tehnică periodică;
- Proiectarea și executarea instalației de gaz aferente centralei termice pe combustibil gazos se realizează doar cu firme autorizate.



### *La exploatarea instalațiilor electrice*

- Nu vor fi utilizate instalații electrice defecte, montate direct pe materiale combustibile, cu improvizații, cu legături electrice neacoperite de material electroizolant etc.;
- Reparațiile la instalațiile electrice vor fi executate doar de personal autorizat;
- Nu vor fi suprasolicitate circuitele electrice prin racordarea unor consumatori electrici care depășesc puterea nominală a circuitelor;
- Nu vor fi utilizate mijloace electrice de încălzire locală improvizate;
- Vor fi supravegheate permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcțiune, chiar dacă sunt prevăzute cu mijloace de protecție (termostat), deoarece acestea pot să nu funcționeze la parametrii prevăzuți și vor fi deconectate în cazul în care apar defecțiuni;
- Se interzice introducerea conductoarelor electrice, fără ștecher, direct în prize și folosirea în tablourile electrice a siguranțelor improvizate, având fuzibilul înlocuit cu liță sau sârmă.